

Miles.®

EN İYİ YENİDEN TANIMLANDI



GALAXY
PRO-MAX SERİSİ

VİTRİN TİPİ
DONDURMA
ÜRETİM MAKİNELERİ

ÜRET · MUHAFAZA ET · DOĞRUDAN SERVİS ET **HEPSİ BİR ARADA**

NEDEN MILES?

Mükemmelliğin Yeni Tanımı

Tek makinede maksimum performans.

Miles, dondurma üretiminde inovasyon, tasarım ve mühendisliği bir araya getirerek kusursuz sonuçlar sunar.

Daha iyi ürün, daha hızlı üretim, daha yüksek kazanç.

Global Güç, Yüksek Üretim kapasitesi

3 fabrika – 1000+ adet/ay üretim kapasitesi

Çin, İtalya ve ABD'deki üretim altyapısı ile kesintisiz üretim , tedarik ve güçlü stok avantajı sağlar.

Bekleme yok, iş kaybı yok.

Her İhtiyaca Uygun Çözüm

3 seri – 10+ model – maksimum esneklik

Dondurmacıdan otele, kafeden restoranlara kadar her işletme için doğru makine, doğru çözüm.

Bütçenize ve yerinize en uygun sistemi artık kurabileceksiniz .

Dünya Tercih Ediyor

80+ ülke – 6000+ profesyonel kullanıcı

Miles, global pazarda kanıtlanmış performansı ile güvenilen bir Dünya markasıdır.

Siz de kazananlar arasında yerinizi alın.

Uzun Ömürlü, Güvenilir Yatırım

10+ yıl kullanım ömrü – global garanti güvencesi

80.000'den fazla makineden gelen geri bildirimlerle sürekli gelişen teknoloji.

Bir kere alın, uzun yıllar kazanın.



RoHS



NSF



MARKALARIMIZ

Miles.[®]
REDEFINE THE BEST

TEXAS[®]
FROZENTECH
THE AMAZING ★ ICE CREAM MACHINE

Miles.srl

FABRİKALARIMIZ



📍 Milano, İtalya



📍 Dallas, ABD



📍 Hangzhou, Çin

TEMEL ÜRÜNLERİMİZ



2+

TEZGAH ÜSTÜ MODELLER

Kompakt tasarım,
maksimum verim.
Tezgâh üstünde
güçlü performans.



5+

TEKERLEKLİ VİTRİNLER / REYONLAR

Profesyonel kullanım için
yüksek kapasite
ve esneklik.




2+

MOBİL ARABALI MODELLER


Her yerde satışa uygun
ideal çözüm.

HEPSİ BİR ARADA


Dondurma, gelato, sorbe, yoğurt ve granita/slush üretimi, saklanması, servisi ve teşhiri için ideal makine; tüm gıda ve içecek perakende noktaları için uygundur.



Profesyonel
Dondurma Yapıcı



Kovalı (Pozzetti)
Dondurma Teşhir Ünitesi



Açık Dondurma
Teşhir Vitrini

GALAXY PRO-MAX

Serisi

TEZGAH ÜSTÜ MODELLER



GALAXY PRO-MAX V1
Kafe Konseptlerine Özel

MOBİL ARABALI MODELLER



GALAXY PRO-MAX V2C



GALAXY PRO-MAX V4C

TEKERLEKLİ VİTRİNLER / REYONLAR



GALAXY PRO-MAX V2



GALAXY PRO-MAX V4-A



GALAXY PRO-MAX V4-B



GALAXY PRO-MAX V6



GALAXY PRO-MAX V8

canlı sunum

TAPTAZE GELATO & DONDURMAYI
MÜŞTERİLERİNİZİN ÖNÜNDE ÜRETİN.



1

Gelato barlar &
Dondurma dükkanları

**2**

Fırınlr, Kafeler,
Restoranlar,
Oteller ve Barlar

3

Açık hava
perakende
alanları



GERÇEKTEN YENİ NESİL

PROFESYONEL (BATCH) DONDURMA MAKİNESİ



Taze meyve, kuruyemiş, süt ve çikolata dahil olmak üzere tüm katı ve sıvı hammaddeleri kolaylıkla işleyerek üstün lezzetler üretin.



3 litreye kadar üretim kapasitesi



Her partide 38 kap/ porsiyona kadar üretim (80 g/porsiyon)

Esneklik, hız ve kalite tek makinede.

ULTRA * FREEZE *

Üstün Soğutma Performansı

- 1,5 – 2 litre ürün 10 dakikada hazır
- 2 – 3 litre ürün 15 dakikada hazır
- Sürekli üretim: Bittikçe/Eksildikçe üzerine yeni miks ekleme ile 6 dakikada tekrar hazır

Yoğun saatlerde bile kesintisiz üretim, maksimum verimlilik.



LIVE POZZETTI

Mükemmel Saklama ve Sunum

- Üretim tamamlandığında ürününüz otomatik olarak servise hazır saklama moduna geçer.
- Sürekli üretim ve taze sunum avantajı
- Üretim sırasında veya sonrasında çeşni ekleme imkanı

Üretimden servise tek sistem:
daha az kayıp, daha fazla kazanç.



UYGULAMALAR

TÜM DONDURULMUŞ TATLI ÇEŞİTLERİNİ ÜRETME KAPASİTESİ



İTALYAN GELATO



DONDURMA



SORBE

SON TEKNOLOJİ


ÜSTÜN DOKU VE LEZZET İÇİN TASARLANDI



Akıllı üretim teknolojisi sayesinde dondurma her zaman ideal kıvamda kalır. Aşırı donmayı önleyen ve ürünü sürekli ideal kıvamda tutan sistem, dondurmayı daima taze, ipeksi ve kusursuz pürüzsüzlükte sunar.

ANA KONTROL PANELİ

AKILLI & DOKUNMATİK VE KULLANICI DOSTU



- 3 farklı çalışma modu ile hem üretim hem sunum tek makinede



- Reçetenize göre programlayın, tek dokunuşla tam otomatik çalıştırın




- Sıcaklık ve devir kontrolünde hassas ayar imkanı



- Gelato, dondurma, sorbe ve granita için profesyonel program ile donatılmıştır

ANINDA ÜRETİM POZZETTI SİSTEMİ

PATENTLİ



- | | | | | | |
|----------|--|----------|--|----------|---|
| 1 | Yoğuşma Önleyici 304 Paslanmaz Çelik Tezgah Yüzeyi | 2 | Buğu Yapmayan, Yüksek Şeffaflıkta Koruyucu Kapaklar | 3 | Entegre Antibakteriyel Halka ve Spatula Tutucular |
| 4 | Tek seferde Max.Miks kapasitesi : 3 Lt. | 5 | Kendi Kendine Uyum Sağlayan Donma Önleyici Kazıyıcı Sistem | 6 | Ayarlanabilir Hızlı, Yüksek Güçlü Çelik Karıştırıcı |
| 7 | Dahili LED Aydınlatma Spotları | 8 | Kapak Açıldığında Bıçakları Durduran Güvenlik Sistemi | 9 | Dondurma Etiket Alanı |

TEŞHİR VİTRİNİ & POZZETTI MÜKEMMEL BİRLEŞİM

ÜSTÜN GÖRÜNÜRLÜK VE KORUMA

ARTIZAN ÜRÜNLERİNİZİ ÖN PLANA ÇIKARIN

Her lezzeti çarpıcı bir
görsel sunumla
öne çıkarın.



Canlı Pozzetti sistemimiz sayesinde
her bir lezzet için farklı sıcaklıklar
belirleyebilir ve ideal kıvamı koruyabilirsiniz.

FAAC HAVALANDIRMA SİSTEMİ

PATENTLİ

Galaxy PRO serisi, havalandırma sorunu olmadan her türlü ön tezgâh barına sorunsuz şekilde entegre edilebilir.

Makinelerimiz tekli veya kombine olarak kullanılabilir ve tezgâhınızda, makinenin ön, sol ve sağ tarafları tamamen kapalı olacak şekilde esnek bir şekilde konumlandırılabilir. Benzersiz kendini uyarlayan havalandırma yönetimi sistemi, soğutma sisteminde istikrarlı performans sağlar ve son derece izole çalışma koşullarında dahi mükemmel performans sunar.

Kullanıcı dostu havalandırma sistemi – Isı hissedilmez

Tamamen kapalı bir ortamda kullanıldığında bile, GALAXY PRO makineleri aşırı ısınmaz. Makinelerden çıkan ısı, operatörler veya müşteriler tarafından hissedilmez ve yanına yerleştirilen diğer soğutma ekipmanlarını etkilemez.






FROST GUARD PRO SİSTEMİ PATENTLİ

BUĞU ÖNLEYİCİ & YOĞUŞMA KORUMASI

SİSTEM AÇIK

SİSTEM KAPALI



**Buğu önleyici
&
yoğuşma
koruması**

Tezgâh üzerinde yoğuşma oluşmasını ve kapaklarda buğu meydana gelmesini önlemek için geliştirilen entegre elektrikli buz çözme sistemi.

KOLAY TEMİZLİK

Her hazne için 5 dakikadan kısa sürede temizlik

1

Kolayca çıkarılabilir
bıçak ve sıyrıcı.



2

2 L su doldurun ve
otomatik temizlik
programını başlatın.



3

Dahili ön drenaj
sistemi üzerinden
tahliye edin.



OPSİYONEL AKSESUARLAR




* Ön Hijyen Camı (Sneeze Guard)

Müşteri tarafında maksimum hijyen sağlayan koruyucu ön cam. Açık teşhirlerde güvenli sunum sağlar.



* Antibakteriyel Spatula ve Kaşık Tutucu

Servis ekipmanlarını hijyenik şekilde muhafaza eder. Düzenli ve profesyonel çalışma alanı oluşturur.



* Gece Kapağı (Isı Yalıtımlı Kapak)

Gece kullanımında ürünü korur, ısı kaybını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.



* Yıkama & Temizleme Ünitesi (Dipping Station)

Spatula ve kaşıkların hızlı, pratik ve hijyenik şekilde temizlenmesini sağlar.

ZARİF TASARIM VE ÜSTÜN İŞÇİLİK

Galaxy Pro Serisi ile mekanınızda fark yaratın.





DÜNYA DEVLERİNİN GÜCÜ GALAXY PRO SERİSİNDE BİRARAYA GELDİ.

**Doğru bakım ile 10+ yıl
kesintisiz ve güvenilir performans sunar.**

SECOP

Kompresör Tedarikçisi
Secop, Almanya'dan

ebmpapst

Hava Soğutmalı Fan Tedarikçisi
EBM-papst, Almanya'dan



Rulman Tedarikçisi
SKF, İtalya'dan



Ticari Çip Tedarikçisi
Silicon Motion, ABD'den

Honeywell

Soğutma Bileşenleri Tedarikçisi
Honeywell, ABD'den



Soğutma Bileşenleri Tedarikçisi
Danfoss, Danimarka'dan

DUPONT

Gıda Sınıfı Plastik Tedarikçisi
Du Pont, ABD'den

Castel

Soğutma Bileşenleri Tedarikçisi
Castel, İtalya'dan

Celanese

Gıda Sınıfı Malzeme Tedarikçisi
Celanese, ABD'den

CAREL

Termostat Tedarikçisi
Carel, İtalya'dan



Elektrik Motoru Tedarikçisi
MOTOVARIO, İtalya'dan



Standart Güç Kaynağı Tedarikçisi
Mean Well, Tayvan'dan

**GALAXY PRO SERİSİNİN TÜM ANA BİLEŞENLERİ,
EN KALİTELİ TEDARİKÇİLERDEN SAĞLANIR**

KÜRESEL OTORİTELERİN SERTİFİKALARI


EN YÜKSEK KALİTE VE GÜVENLİK STANDARTLARI



RoHS



NSF



KÜRESEL MÜKEMMELLİĞİN ENTEGRASYONU

PRO-MAX V1

Kafe Konseptlerine Özel



TEMEL FONKSİYONLAR

- Müşteri önünde anında dondurma üretimi ve sunumu
- Sürekli karıştırma ile dinamik saklama modu
- Taze üretilmiş dondurmanın anında servisi

GREEN
R290 DOĞAL SOĞUTUCU



STANDART DONANIM

- Akıllı dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Dondurma, gelato, sorbe, frozen yogurt ve granita için gelişmiş parametre ayarları
- Paslanmaz çelik (304) çalışma yüzeyi – hijyenik ve dayanıklı
- Buğu önleyici şeffaf koruyucu kapak
- Her haznede entegre LED aydınlatma ile güçlü sunum
- Otomatik ayarlı kazıyıcı sistem (donmayı önler)
- Isıya duyarlı akıllı havalandırma sistemi ile mükemmel hava dolaşımı
- Kapalı tip otomatik hava yönetim sistemi
- Kolay temizlik ve hızlı drenaj
- Dahili Paslanmaz Çelik spatula
- Anti-buğu & anti-kondensasyon sistemi
- Alman SECOP kompresör
- R290 çevre dostu soğutma sistemi
- Güvenlik için kapak sensörü (açılınca bıçak durdurma)
- Devir Ayarlı güçlü karıştırıcı ve sıyrıcı bıçak
- Gece modu / düşük enerji tüketimi
- Dekoratif LED aydınlatma



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Kişiselleştirilebilir dış tasarım ve grafik uygulama

CE RoHS MOCA ETL NSF K PSE



Boyutlar	580 mm * 550 mm * 420 mm
Ağırlık	69 KG
Güç kaynağı	10A Tek faz 220V 50/60HZ
Maksimum güç	950W
Soğutma tipi	Hava soğutmalı
Soğutucu gaz	R290
Silindir hacmi	7.0L
Tek seferde miks kapasitesi	3.0 Lt.
Başlangıç hazırlık süresi	12 - 18 Dakika
Saatlik üretim kapasitesi	165 Kap / 80 gr

PRO-MAX V2



TEMEL FONKSİYONLAR

- Müşteri önünde anında dondurma üretimi ve sunumu
- Sürekli karıştırma ile dinamik saklama modu
- Taze üretilmiş dondurmanın anında servisi



STANDART DONANIM

- Akıllı dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Dondurma, gelato, sorbe, frozen yogurt ve granita için gelişmiş parametre ayarları
- Paslanmaz çelik (304) çalışma yüzeyi – hijyenik ve dayanıklı
- Buğu önleyici şeffaf koruyucu kapak
- Her haznede entegre LED aydınlatma ile güçlü sunum
- Otomatik ayarlı kazıyıcı sistem (donmayı önler)
- Isıya duyarlı akıllı havalandırma sistemi ile mükemmel hava dolaşımı
- Kapalı tip otomatik hava yönetim sistemi
- Kolay temizlik ve hızlı drenaj
- Dahili Paslanmaz Çelik spatula
- Kapaklar ve üst yüzey için gelişmiş buğu ve yoğuşma önleme sistemi
- Alman SECOP kompresör
- R290 çevre dostu soğutma sistemi
- Güvenlik için kapak sensörü (açılınca bıçak durdurma)
- Devir Ayarlı güçlü karıştırıcı ve sıyrıcı bıçak
- Gece modu / düşük enerji tüketimi
- Dekoratif LED aydınlatma



OPSİYONEL KONFIGÜRASYONLAR

- Üniversal spatula tutucu
- Koruyucu ön cam panel
- Özelleştirilebilir dış grafik tasarım
- Ünite için aksesuar kiti



Boyutlar 720 mm * 600 mm * 885 mm

Ağırlık 150 KG

Güç kaynağı 16A Tek faz 220V 50/60 HZ

Maksimum güç 1900 W

Soğutma tipi Hava soğutmalı

Soğutucu gaz R290

Silindir hacmi 7.0 Lt x 2

Tek seferde miks kapasitesi 3 Lt x 2

İlk üretim süresi 12 - 18 Dakika

Saatlik üretim kapasitesi 250 Kap / 80 gr

PRO-MAX V4-A



TEMEL FONKSİYONLAR

- Müşteri önünde anında dondurma üretimi ve sunumu
- Sürekli karıştırma ile dinamik saklama modu
- Taze üretilmiş dondurmanın anında servisi



YEŞİL
R290 DOĞAL SOĞUTUCU




STANDART DONANIM

- Akıllı dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Dondurma, gelato, sorbe, frozen yogurt ve granita için gelişmiş parametre ayarları
- Paslanmaz çelik (304) çalışma yüzeyi – hijyenik ve dayanıklı
- Buğu önleyici şeffaf koruyucu kapak
- Her haznede entegre LED aydınlatma ile güçlü sunum
- Otomatik ayarlı kazıyıcı sistem (donmayı önler)
- Isıya duyarlı akıllı havalandırma sistemi ile mükemmel hava dolaşımı
- Kapalı tip otomatik hava yönetim sistemi
- Kolay temizlik ve hızlı drenaj
- Dahili Paslanmaz Çelik spatula
- Kapaklar ve üst yüzey için gelişmiş buğu ve yoğuşma önleme sistemi
- Alman SECOP kompresör
- R290 çevre dostu soğutma sistemi
- Güvenlik için kapak sensörü (açılınca bıçak durdurma)
- Devir Ayarlı güçlü karıştırıcı ve sıyrıcı bıçak
- Gece modu / düşük enerji tüketimi
- Dekoratif LED aydınlatma



OPSİYONEL KONFIGÜRASYONLAR

- Üniversal spatula tutucu
- Koruyucu ön cam panel
- Özelleştirilebilir dış grafik tasarım
- Ünite için aksesuar kiti



Boyutlar 1000 mm * 800 mm * 910 mm

Ağırlık 240 KG

Güç kaynağı 16A Tek faz 220V 50/60HZ

Maksimum güç 3800W

Soğutma tipi Hava soğutmalı

Soğutucu gaz R290

Silindir hacmi 7.0 lt x 4

Tek seferde miks kapasitesi 3 lt x 4

İlk üretim süresi 12 - 18 Dakika

Saatlik üretim kapasitesi 500 Kap / 80 gr

PRO-MAX V4-B



TEMEL FONKSİYONLAR

- Müşteri önünde anında dondurma üretimi ve sunumu
- Sürekli karıştırma ile dinamik saklama modu
- Taze üretilmiş dondurmanın anında servisi





STANDART DONANIM

- Akıllı dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Dondurma, gelato, sorbe, frozen yogurt ve granita için gelişmiş parametre ayarları
- Paslanmaz çelik (304) çalışma yüzeyi – hijyenik ve dayanıklı
- Buğu önleyici şeffaf koruyucu kapak
- Her haznede entegre LED aydınlatma ile güçlü sunum
- Otomatik ayarlı kazıyıcı sistem (donmayı önler)
- Isıya duyarlı akıllı havalandırma sistemi ile mükemmel hava dolaşımı
- Kapalı tip otomatik hava yönetim sistemi
- Kolay temizlik ve hızlı drenaj
- Dahili Paslanmaz Çelik spatula
- Kapaklar ve üst yüzey için gelişmiş buğu ve yoğunlaşma önleme sistemi
- Alman SECOP kompresör
- R290 çevre dostu soğutma sistemi
- Güvenlik için kapak sensörü (açılınca bıçak durdurma)
- Devir Ayarlı güçlü karıştırıcı ve sıyrıcı bıçak
- Gece modu / düşük enerji tüketimi
- Dekoratif LED aydınlatma



OPSİYONEL KONFIGÜRASYONLAR

- Ünlversal spatula tutucu
- Koruyucu ön cam panel
- Özelleştirilebilir dış grafik tasarım
- Ünite için aksesuar kiti



Boyutlar	1370 mm * 600 mm * 910 mm
Ağırlık	240 KG
Güç kaynağı	16A Tek faz 220V 50/60HZ
Maksimum güç	3800W
Soğutma tipi	Hava soğutmalı
Soğutucu gaz	R290
Silindir hacmi	7.0 lt x 4
Tek seferde miks kapasitesi	3 lt x 4
İlk üretim süresi	12 - 18 Dakika
Saatlik üretim kapasitesi	500 Kap / 80 gr

PRO-MAX V6



TEMEL FONKSİYONLAR

- Müşteri önünde anında dondurma üretimi ve sunumu
- Sürekli karıştırma ile dinamik saklama modu
- Taze üretilmiş dondurmanın anında servisi




STANDART DONANIM

- Akıllı dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Dondurma, gelato, sorbe, frozen yogurt ve granita için gelişmiş parametre ayarları
- Paslanmaz çelik (304) çalışma yüzeyi – hijyenik ve dayanıklı
- Buğu önleyici şeffaf koruyucu kapak
- Her haznede entegre LED aydınlatma ile güçlü sunum
- Otomatik ayarlı kazıyıcı sistem (donmayı önler)
- Isıya duyarlı akıllı havalandırma sistemi ile mükemmel hava dolaşımı
- Kapalı tip otomatik hava yönetim sistemi
- Kolay temizlik ve hızlı drenaj
- Dahili Paslanmaz Çelik spatula
- Kapaklar ve üst yüzey için gelişmiş buğu ve yoğunlaşma önleme sistemi
- Alman SECOP kompresör
- R290 çevre dostu soğutma sistemi
- Güvenlik için kapak sensörü (açılınca bıçak durdurma)
- Devir Ayarlı güçlü karıştırıcı ve sıyrıcı bıçak
- Gece modu / düşük enerji tüketimi
- Dekoratif LED aydınlatma



OPSİYONEL KONFIGÜRASYONLAR

- Üniversal spatula tutucu
- Koruyucu ön cam panel
- Özelleştirilebilir dış grafik tasarım
- Ünite için Aksesuar kiti
- Kapaklar ve üst yüzey için gelişmiş buğu ve yoğunlaşma önleme sistemi



Boyutlar	1500 mm * 800 mm * 910 mm
Ağırlık	360 KG
Güç kaynağı	32A Üç faz 380V 50/60HZ
Maksimum güç	5700 W
Soğutma tipi	Hava soğutmalı
Soğutucu gaz	R290
Silindir hacmi	7.0 lt x 6
Tek seferde miks kapasitesi	3 lt x 6
İlk üretim süresi	12 - 18 Dakika
Saatlik üretim kapasitesi	750 Kap / 80 gr

PRO-MAX V8



TEMEL FONKSİYONLAR

- Müşteri önünde anında dondurma üretimi ve sunumu
- Sürekli karıştırma ile dinamik saklama modu
- Taze üretilmiş dondurmanın anında servisi




STANDART DONANIM

- Akıllı dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Dondurma, gelato, sorbe, frozen yogurt ve granita için gelişmiş parametre ayarları
- Paslanmaz çelik (304) çalışma yüzeyi – hijyenik ve dayanıklı
- Buğu önleyici şeffaf koruyucu kapak
- Her haznede entegre LED aydınlatma ile güçlü sunum
- Otomatik ayarlı kazıyıcı sistem (donmayı önler)
- Isıya duyarlı akıllı havalandırma sistemi ile mükemmel hava dolaşımı
- Kapalı tip otomatik hava yönetim sistemi
- Kolay temizlik ve hızlı drenaj
- Dahili Paslanmaz Çelik spatula
- Kapaklar ve üst yüzey için gelişmiş buğu ve yoğunlaşma önleme sistemi
- Alman SECOP kompresör
- R290 çevre dostu soğutma sistemi
- Güvenlik için kapak sensörü (açılınca bıçak durdurma)
- Devir Ayarlı güçlü karıştırıcı ve sıyrıcı bıçak
- Gece modu / düşük enerji tüketimi
- Dekoratif LED aydınlatma



OPSİYONEL KONFIGÜRASYONLAR

- Üniversal spatula tutucu
- Koruyucu ön cam panel
- Özelleştirilebilir dış grafik tasarımı
- Ünite için aksesuar kiti



Boyutlar	2000 mm * 800 mm * 910 mm
Ağırlık	460 KG
Güç kaynağı	32A Üç faz 380V 50/60HZ
Maksimum güç	7600W
Soğutma tipi	Hava soğutmalı
Soğutucu gaz	R290
Silindir hacmi	7.0 lt x 8
Tek seferde Miks kapasitesi	3 lt x 8
İlk üretim süresi	12 - 18 Dakika
Saatlik üretim kapasitesi	1000 kap / 80 gr

PRO-MAX V2C



TEMEL FONKSİYONLAR

- Müşteri önünde anında dondurma üretimi ve sunumu
- Sürekli karıştırma programına sahip dinamik üretim ve saklama sistemi
- Taze hazırlanan dondurmanın anında servisi



STANDART KONFIGÜRASYONLAR

- Akıllı dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Dondurma, gelato, sorbe, frozen yoğurt ve granita için gelişmiş programlar
- PATENT** • Yoğuşma önleyici 304 paslanmaz çelik tezgâh üstü yüzey
- PATENT** • Buğu önleyici yüksek şeffaflıkta koruyucu kapaklar
- PATENT** • Her haznede entegre LED aydınlatmalı gelişmiş ekran sistemi
- PATENT** • Kendi kendini uyarlayan don çözme (defrost) sistemi
- PATENT** • Isıdan etkilenmeyen gelişmiş havalandırma sistemi
- PATENT** • Kapalı devre, kendi kendini uyarlayan havalandırma yönetimi
- PATENT** • Kolay temizlik ve entegre drenaj sistemi
- Alman SECOP kompresör
- Çevre dostu R290 soğutma sistemi
- Kapak açıldığında karıştırıcıyı otomatik durduran güvenlik sistemi
- Ayarlanabilir hızda güçlü karıştırıcı
- Düşük enerji tüketimi sağlayan gündüz ve gece çalışma modları
- Kolay kurulumlu, yükseklik ayarlı tente sistemi
- Özelleştirilebilir dış gövde grafik & tasarımı
- Arabaya entegre itme kolu




OPSİYONEL KONFIGÜRASYONLAR

- PATENT** • Entegre evrensel spatula tutucu
- 27" reklam amaçlı dijital ekran
- Entegre buzdolabı
- Katlanabilir geniş çalışma tezgâhı
- Dekoratif tekerlek tasarımı
- PATENT** • Tezgâh ve kapaklar için buğu ve yoğuşma önleme sistemi



YEŞİL
R290 DOĞAL SOĞUTUCU



Boyutlar 720 mm * 600 mm * 2400 mm

Ağırlık 195 KG

Güç kaynağı 16A Tek faz 220V 50/60HZ

Maksimum güç 1900W

Soğutma tipi Hava soğutmalı

Soğutucu gaz R290

Silindir hacmi 7.0 lt x 2

İlk üretim süresi 12 - 18 Dakika

Saatlik üretim kapasitesi 250 kap / 80 gr

PRO-MAX V4C



TEMEL FONKSİYONLAR

- Müşteri önünde anında dondurma üretimi ve sunumu
- Sürekli karıştırma programına sahip dinamik üretim ve saklama sistemi
- Taze hazırlanan dondurmanın anında servisi





STANDART KONFIGÜRASYONLAR

- Akıllı dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Dondurma, gelato, sorbe, frozen yoğurt ve granita için gelişmiş programlar
- PATENT** • Yoğuşma önleyici 304 paslanmaz çelik tezgâh üstü yüzey
- PATENT** • Buğu önleyici yüksek şeffaflıkta koruyucu kapaklar
- PATENT** • Her haznede entegre LED aydınlatmalı gelişmiş ekran sistemi
- PATENT** • Kendi kendini uyarlayan don çözme (defrost) sistemi
- PATENT** • Isıdan etkilenmeyen gelişmiş havalandırma sistemi
- PATENT** • Kapalı devre, kendi kendini uyarlayan havalandırma yönetimi
- PATENT** • Kolay temizlik ve entegre drenaj sistemi
- Alman SECOP kompresör
- Çevre dostu R290 soğutma sistemi
- Kapak açıldığında karıştırıcıyı otomatik durduran güvenlik sistemi
- Ayarlanabilir hızda güçlü karıştırıcı
- Düşük enerji tüketimi sağlayan gündüz ve gece çalışma modları
- Kolay kurulumlu, yükseklik ayarlı tente sistemi
- Özelleştirilebilir dış gövde grafik & tasarımı
- Arabaya entegre itme kolu




OPSİYONEL KONFIGÜRASYONLAR

- PATENT** • Entegre evrensel spatula tutucu
- 27" reklam amaçlı dijital ekran
- Entegre buzdolabı
- Katlanabilir geniş çalışma tezgâhı
- Dekoratif tekerlek tasarımı
- PATENT** • Tezgâh ve kapaklar için buğu ve yoğuşma önleme sistemi



Boyutlar	1500 mm * 800 mm * 2400 mm
Ağırlık	360 KG
Güç kaynağı	16A Tek faz 220V 50/60HZ
Maksimum güç	3800W
Soğutma tipi	Hava soğutmalı
Soğutucu gaz	R290
Silindir hacmi	7.0 lt x 4
İlk üretim süresi	12 - 18 Dakika
Saatlik üretim kapasitesi	500 Kupa / 80 gr

GELATO VE DONDURMA DÜKKANI REFERANSLAR



İKRAM VE ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ



PASTANE & HORECA REFERANSLARI



PASTANELER



KAFELER & FIRINLAR



MEYVE VE DONDURMA DÜKKANLARI



SÜPERMARKETLER

**OTELLER****BARLAR****RESTORANLAR****BUBBLE TEA DÜKKANLARI****MİNİ MARKETLER****YİYECEK KAMYONLARI & POP-UP'LAR**

80+ ÜLKEDEN BİNLERCE PROFESYONEL MÜŞTERİ GALAXY PRO'YU TERCİH EDİYOR

POPÜLER MÜŞTERİ REFERANSLARIMIZ



MILES, TERCİHİNİZ VE GÜVENİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER.

SİPARİŞLER HAKKINDA



Ambalaj

Kontrplak ve sağlam çerçeve ile paketlenir. Sevkiyat sırasında yer tasarrufu sağlamak için üst üste istiflenebilir.



Sevkiyat Süresi

Teslimler stoklarımızla sınırlı olup , sipariş adedine göre değişmektedir.



Garanti Politikası

Standart garanti süresi 2 yıldır
(Kullanımla aşınan sarf malzemeleri garanti kapsamı dışındadır) .



Miles.®

EN İYİ YENİDEN TANIMLANDI

TÜRKİYE – KKTC DİSTRİBÜTÖRÜ



Göztepe Mah. Üst Çamlık Cad. No:73 (B215B)
34815 Beykoz/İstanbul / Türkiye



Email
milkomak@milkomak.com.tr



Telefon
+90 (216) 668 08 80 (pbx)



Mobil
+90 541 465 01 64



WhatsApp
+90 541 465 01 64

www.milkomak.com.tr

